



Ассоциация «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей»

РФ, 443010, Самарская обл., г. Самара, ул. Чапаевская, д. 174, телефон/факс: (846) 270-44-76, 270-47-19, 340-03-30
ИНН 6315946434, КПП 631501001, ОГРН 1086300003118, ОКПО 88543501, ОКВЭД 94.1, www.samgs.ru, sro@samgs.ru
р/с 40703810400370000002 в Ф-ле Банка ГПБ (АО) «Поволжский», к/с 30101810000000000917, БИК 043601917

Протокол заседания №3 Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «СГС»

г. Самара

«30» апреля 2019 г.

Место проведения заседания – г. Самара, ул. Чапаевская, д. 174

Время открытия: 10 часов 00 минут, время закрытия заседания: 12 часов 30 минут.

Основание заседания Дисциплинарной комиссии – Представление Комитета по контролю №5 от 19.04.2019 г. и Представление №6 от 29.04.2019 года, в отношении:

1. ООО «Нова»;
2. ООО «СК Русстрой»;
3. ООО «Электропульт»;
4. ООО «Гольфстрим»;
5. ООО «ИСК СУ №3»;
6. ООО «РСК» (ИНН 6316206827);
7. ООО «РСК» (ИНН 6319219077);
8. ООО «ВЭСТ»;
9. ООО «ПЛК»;
10. ООО «ПромИнжиниринг».

Председательствующий на заседании – Коньков Н.Н.

Из 5 членов Дисциплинарной комиссии на заседании присутствуют 3:

Коньков Н.Н. – Председатель Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «СГС»;

Дерябин В.В. – член Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «СГС»;

Шиндин С.И. – член Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «СГС».

На заседании Дисциплинарной комиссии СГС присутствовали без права голосования следующие лица:

Домбровский Е. - Член Комитета по контролю Ассоциации «СРО «СГС»;

Иванова А.С. - Член Комитета по контролю Ассоциации «СРО «СГС»;

Кузнецова А.А. - Член Комитета по контролю Ассоциации «СРО «СГС»;

Безруков С.В. – Главный бухгалтер Ассоциации «СРО «СГС».

Открытие заседания:

Слушали: Председательствующего, который сообщил, что из 5 членов Дисциплинарной комиссии в заседании принимают участие 3 члена.

Во исполнение п. 3.7 Положения о дисциплинарной комиссии член Ассоциации «СРО «СГС», поименованный в Представлении Комитета по контролю надлежащим образом уведомлен о дате, времени и месте проведения заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «СГС».

Неявка представителя организации не препятствует рассмотрению представления в его отсутствие.

Заседание Дисциплинарной комиссии правомочно.

Председательствующий объявил заседание Дисциплинарной комиссии открытым.

О повестке дня заседания Дисциплинарной комиссии:

Слушали: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии, состоящую из двух вопросов.

Назначить секретарем заседания Дисциплинарной комиссии – Иванову А.С.

Повестка дня заседания Дисциплинарной комиссии:

1. Рассмотрение представления Комитета по контролю Ассоциации «СРО «СГС» № 5 от 19.04.2019 года.
2. Рассмотрение представления Комитета по контролю Ассоциации «СРО «СГС» №6 от 29.04.2019 года.

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

ПО 1 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение представления Комитета по контролю Ассоциации «СРО «СГС» № 5 от 19.04.2019 года».

Слушали: Председательствующего, который доложил, что Обществом с ограниченной ответственностью «Нова» (ИНН 6330037352) допущены нарушения требований проектной документации, нормативно-правовых актов, выявленные в ходе выездной проверки на объекте капитального строительства «Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС). Комплекс для изготовления оснований гравитационного типа и интеграции модулей верхних строений», расположенного по адресу: Мурманская область, Кольский район, сельское поселение Междуречье, село Белокаменка, территория и часть акватории Кольского залива между мысами Белокаменный и Великий» и поименованные в обращениях Ростехнадзора.

Слушали: Кузнецову А.А., которая пояснила, что на заседании Комитета по контролю Ассоциации «СРО «СГС» присутствовал Журавлев Д.А., который пояснил, что нарушения, указанные в пп.4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, вызваны тем, что для выполнения работ привлекалась субподрядная организация АООО «КККС» и на момент проверки документы находились у ответственных за производство работ лиц и не были представлены в связи с временными сложностями в коммуникациях между генеральным подрядчиком и субподрядчиком.

По пунктам 1, 2, 3 общестроительных нарушений вменяемых ООО «Нова» конструкции анкерных свай, тяги марка бетона в сваях на причале №1 выполнена по рабочей документации 0216-4644-17-205-01-ГР. СО изм. 4 Рабочая документация выдана ООО «НОВАТЭК – Мурманск». В адрес ООО «НОВАТЭК-Мурманск» направлено письмо с просьбой устранить разночтения между рабочей и проектной документацией.

П.7 общестроительных нарушений вообще полностью дублируется с п.5.

Работы, указанные в пп. 12, 13, выполнялись субподрядной организацией АООО «КККС». АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» должен контролировать соответствие проектной и разработанной на ее основе рабочей документации и вносить изменения в проектную документацию стадий П и Р СП 246.1325800.2016 «Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений». Все изменения проектной документации будут подвергнуты повторной государственной экспертизе с приложенными расчетами, если отклонения не соответствуют требованиям НТД.

Дополнительно сообщил, что до разрешения всех указанных вопросов оплаты за выполнение работы в адрес АООО «КККС» приостановлены.

На текущую дату в Ассоциацию «СРО «СГС» поступили официальные Пояснения ООО «Нова» от 23.04.2019 (исх. №01/2228) по всем нарушениям, указанным в Предписании Ростехнадзора.

Слушали: Дерябина В.В., который по итогам обсуждения на основании заслушанных объяснений предложил:

- не возбуждать дисциплинарное производство в отношении ООО «Нова» и не применять меры дисциплинарного воздействия за указанные нарушения.

Иных замечаний и предложений не поступило.

Приняли решение:

- не возбуждать дисциплинарное производство в отношении ООО «Нова» и не применять меры дисциплинарного воздействия за указанные нарушения.

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

ПО 2 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение представления Комитета по контролю Ассоциации «СРО «СГС» № 6 от 29.04.2019 года».

Слушали: Председательствующего, который дал пояснения относительно нарушений, допущенных ООО «Гольфстрим» (ИНН 6311143186) и ООО «ИСК СУ №3» и сообщил, что организации не устранили нарушения, указанные в Предупреждениях об устранении нарушений, ранее выданных Дисциплинарной комиссией. Организации не обращались в Ассоциацию «СРО «СГС» с просьбой о продлении срока устранения нарушений, представители от организаций на заседание Комитета по контролю и заседание Дисциплинарной комиссии не явились.

ООО «Электропульт» (ИНН 6311037847) частично устранило нарушения, указанные в выданном Предупреждении, а именно: заключило договор страхования гражданской ответственности с ОАО «АльфаСтрахование» 6591R/906/00024/9 от 29.01.2019, срок действия договора до 28.01.2020 г.

Слушали: Дерябина В.В., который по итогам обсуждения на основании заслушанных объяснений предложил:

- применить к ООО «Гольфстрим», ООО «ИСК СУ №3» меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации «СРО «СГС»;

- ООО «Электропульт» продлить срок для устранения нарушения, указанного в п.1 Предупреждения №3 от 20.03.2019 г. до 24.06.2019 г.

Приняли решение:

- применить к ООО «Гольфстрим» и ООО «ИСК СУ №3» меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации «СРО «СГС». Включить вопрос об исключении указанных организаций в повестку дня очередного заседания Правления Ассоциации «СРО «СГС»;

- ООО «Электропульт» продлить срок для устранения нарушения, указанного в п.1 Предупреждения №3 от 20.03.2019 г. до 24.06.2019 г.

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Слушали: Председательствующего, который дал пояснения относительно нарушений, допущенных ООО «СК Русстрой» (ИНН 631116329) и сообщил, что организация не устранила нарушения, указанные в Предписании об устранении нарушений, ранее выданному Дисциплинарной комиссией.

ООО «СК Русстрой» не обращалось в Ассоциацию «СРО «СГС» с просьбой о продлении срока устранения нарушений, представитель от организации на заседание Комитета по контролю и заседание Дисциплинарной комиссии не явился.

Слушали: Дерябина В.В., который по итогам обсуждения на основании заслушанных объяснений предложил:

- применить к ООО «СК Русстрой» меру дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения.

Приняли решение:

- применить к ООО «СК Русстрой» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения Предупреждения об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 15.05.2019 г.

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Слушали: Кузнецову А.А., которая доложила, что у Общества с ограниченной ответственностью «Региональная строительная компания» (ИНН 6316206827), Общества с ограниченной ответственностью «Региональная строительная компания» (ИНН 6319219077), Общества с ограниченной ответственностью «ВЭСТ» (ИНН 6324076843), Общества с ограниченной ответственностью «Производственно-Логистический Комплекс» (ИНН 6315654470), Общества с ограниченной ответственностью «ПромИнжиниринг» (ИНН 6314037316) в нарушение п.3.1 Положения «О страховании членами Ассоциации «СРО «СГС» риска гражданской ответственности, которая может наступит в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитально строительства» от 28.06.2017 г. отсутствуют заключенные договоры страхования риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ.

Слушали: Безрукова С.В., который сообщил, что все указанные организации имеют существенные задолженности по уплате членских взносов. Кроме того, последние поступления от перечисленных организаций были в 2017 году.

Слушали: Домбровски Е., который дополнил, что у перечисленных организаций отсутствуют специалисты по организации строительства, включенные в Национальный реестр специалистов, за исключением ООО «РСК» (ИНН 6316206827), у которого включен один специалист

Слушали: Председательствующего, который по итогам обсуждения на основании заслушанных объяснений предложил:

- в целях недопущения нарушений ООО «РСК» (ИНН 6316206827), ООО «РСК» (ИНН 6319219077), ООО «ВЭСТ» (ИНН 6324076843), ООО «ПЛК» (ИНН 6315654470), ООО «ПромИнжиниринг» (ИНН 6314037316) требований Градостроительного законодательства Российской Федерации, требований внутренних положений Ассоциации «СРО «СГС» возбудить дисциплинарное производство в отношении указанных организаций и применить к ним соответствующие меры дисциплинарного воздействия.

Иных замечаний и предложений не поступило.

Приняли решение:

- возбудить дисциплинарное производство в отношении ООО «РСК» (ИНН 6316206827), ООО «РСК» (ИНН 6319219077), ООО «ВЭСТ» (ИНН 6324076843), ООО «ПЛК» (ИНН 6315654470), ООО «ПромИнжиниринг» (ИНН 6314037316) и применить к ним меры дисциплинарного воздействия в виде вынесения Предписаний об обязательном устранении указанных нарушений в срок до 15.05.2019 г.

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Председатель
Дисциплинарной комиссии

Секретарь

Коньков Н.Н.

Иванова А.С.